

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。  
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。  
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。  
由於本產品是根據日本國家法律所製造銷售的產品，因此產品和文件內容不一定會遵守日本國以外的法律規定。  
本文件是將日文的產品資訊譯成中文以供您參考，請務必在使用時閱讀。  
請妥善保管以便在日後需要時隨時查閱。



從預防到治療  
Eisai.jp

#### 指定醫藥部外品

改善與預防日常生活中營養不良帶來的身體不適

皮膚狀態失調（皮膚粗糙、乾燥）

## チョコラBB<sup>®</sup>ハイパー

### Chocola BB Hyper

- 獻給想在當下加把勁的您！
- 含有維生素 B 群、胺基酸、牛磺酸、蜂王漿、紅蘿蔔、瓜拿納等，合計 13 種的有效成分配方。
- 口感濃郁清爽，適合女性飲用。



| 包裝         | 建議零售價（含稅） |
|------------|-----------|
| 50 mL      | 410 日圓    |
| 50 mL×3 瓶  | 1,231 日圓  |
| 50 mL×10 瓶 | 4,104 日圓  |

#### 相關網站（日文）



[Chocola.com](http://Chocola.com) (in Japanese)

#### 療效或效果

- 維持與改善體力、身體抵抗力或集中力
- 消除預防疲勞
- 改善與預防虛弱體質（包括年齡增長造成的身體虛弱）引起的身體不適
- 改善與預防日常生活中營養不良帶來的身體不適  
容易疲勞、疲勞殘留、沒有體力、身體沉重、身體倦怠  
皮膚狀態失調（皮膚粗糙、乾燥）  
容易怕冷和血液循環不佳
- 病中病後的體力低下時、伴隨發燒的消耗性疾病時、食慾不振時、懷孕及哺乳期或產前產後等的營養補給

## 用法及用量

| 年齡          | 1 次用量      | 服用次數    |
|-------------|------------|---------|
| 成人（15 歲以上）  | 1 瓶（50 mL） | 1 天 1 次 |
| 兒童（未滿 15 歲） | 請勿服用       |         |

〈用法及用量相關的注意事項〉  
請遵守用法及用量。（同時服用其他含有維生素產品時請留意不要攝取過量）

## 成分

1 瓶 50 mL 中含成分：

| 成分                      | 含量      |
|-------------------------|---------|
| 維生素 B <sub>2</sub> 磷酸酯  | 15 mg   |
| 維生素 B <sub>6</sub>      | 10 mg   |
| 維生素 B <sub>1</sub> 硝酸鹽  | 10 mg   |
| 蜂王漿酊（相當於蜂王漿 300 mg）     | 300 mg  |
| 牛磺酸                     | 1200 mg |
| 甘胺酸                     | 50 mg   |
| L-精胺酸鹽酸鹽                | 150 mg  |
| L-賴氨酸鹽酸鹽                | 100 mg  |
| 瓜拿納萃取液（相當於瓜拿納 150 mg）   | 0.15 mL |
| 紅蘿蔔乾燥萃取物（相當於紅蘿蔔 600 mg） | 41.4 mg |
| 女貞子萃取物（相當於女貞子 250 mg）   | 62.5 mg |
| 菸鹼醯胺                    | 40 mg   |
| 咖啡因水合物                  | 45 mg   |

〈添加物〉  
苯甲酸钠、乙基香荚兰醛、檸檬酸、檸檬酸钠、甘油、香荚兰醛、對羟基苯甲酸酯、丙二醇、香料、乙醯舒泛钾、赤藓糖醇、蔗糖素、甜菊萃取精製物、糊精、蜂蜜、没食子酸丙酯、DL-蘋果酸（酒精含量在 0.4 mL 以下）

〈成分相關的注意事項〉  
服用本劑可能會造成尿液變黃，但無須擔心，這是因本劑所含的維生素 B<sub>2</sub> 被人體吸收後的其中一部分排泄至尿液中所致。



## 使用上的注意事項

### 諮詢事項

1. 下列情況下，請立刻停止服用，並攜帶此產品諮詢醫師或藥劑師。

(1) 服用後，出現下列症狀的情況下：

| 相關部位 | 症狀    |
|------|-------|
| 皮膚   | 發疹    |
| 消化器官 | 胃部不適感 |

(2) 即使服用一陣子，症狀也沒有改善的情況下。

2. 可能出現下列症狀，此種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，並諮詢醫師或藥劑師：  
腹瀉

#### 保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝至其他容器中。(可能導致誤用或變質)
4. 本劑含生藥萃取物配方，因此外觀可能產生混濁現象，但不影響效果，請安心服用。
5. 請勿使用已超過使用期限的產品。

諮詢服務：若對本品有不清楚之處，請填寫諮詢表。依諮詢內容等因素，可能需要一段時間處理，但我們將儘速向您回覆。

諮詢表（僅有英語版）：[https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672\\_sdab\\_2/index.do](https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do)