

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由于本产品是根据日本国家法律所制造销售的产品，因此产品和文件内容不一定会遵守日本国以外的法律法规。
本文件是将日文的产品信息翻译成中文以供您参考，使用前请务必阅读。
同时，应进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。



从预防到治疗
Eisai.jp

第三类医药品

缓解 5 岁以上儿童的粉刺与口腔溃疡症状，帮助减轻疲劳

チョコラBB®ジュニア

Chocola BB Junior

维生素 B₂ 是促进脂质代谢以及皮肤和粘膜健康的重要成分，当缺乏维生素 B₂ 时，不但容易引起疲劳，也易出现粉刺、口腔溃疡、湿疹、皮肤炎等症状。以吸收性良好且在体内可马上被利用的活性型维生素 B₂ 磷酸酯为主剂的チョコラ BB ジュニア是一种易于儿童服用的小型糖衣片。



包装	建议零售价（10%含税）
80 片	1,980 日元

相关网站（日文）



[Chocola.com \(in Japanese\)](http://Chocola.com (in Japanese))

效能或效果

缓解以下各症状：

皮肤粗糙、斑疹、糜烂、粉刺、湿疹、皮肤炎、口腔溃疡、口角炎、唇炎、舌炎、酒糟鼻、眼睛充血、眼睛发痒

“但使用 1 个月左右后这些症状仍无改善时，应咨询医师或药剂师。”

以下情况时维生素 B₂ 的补充：

身体疲劳时、病时病后体力下降时

用法及用量

请按以下剂量在早饭或晚饭后用水或温开水服用。

年龄	1 次剂量	服用次数
7 岁以上小于 15 岁	2 片	1 天 2 次
5 岁以上小于 7 岁	1 片	
小于 5 岁	不要服用	

〈关于用法及用量的注意事项〉

1. 让 5 岁以上但小于 15 岁的儿童服用时，请在监护人的指导监督下进行。
2. 如果慢慢舔药片的话，药物成分会溶出而产生苦味。请尽快咽下药片。

成分和药理作用

1 日剂量（7 岁以上但小于 15 岁）4 片中含有以下成分：

成分	含量	药理作用
核黄素磷酸酯钠（维生素 B ₂ 磷酸酯）	19 毫克	- 维持皮肤和粘膜的健康。 - 帮助脂肪代谢转化成能量
盐酸吡哆醇（维生素 B ₆ ）	12 毫克	- 维持皮肤和粘膜的健康。 - 帮助蛋白质代谢转化成能量。
硝酸硫胺（维生素 B ₁ 硝酸盐）	6 毫克	帮助糖类（碳水化合物）代谢转化成能量。
烟酰胺	20 毫克	维持皮肤和粘膜的健康。
泛酸钙	10 毫克	

〈添加物〉

滑石、碳酸钙、玉米淀粉、羟丙基纤维素、D-甘露醇、巴西棕榈蜡、甘油酯、二氧化钛、三氧化二铁、硬脂酸、硬脂酸镁、虫胶、纤维素、二氧化硅、白糖、维生素 B₂、支链淀粉、聚维酮、聚乙二醇、磷酸氢钙

〈成分相关注意事项〉

服用本剂后，尿液可能会变黄，但不必担心，这是因为本剂中所含的维生素 B₂ 被人体吸收后其中的一部分又排泄到尿中所致。



使用注意事项

咨询事项

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹
消化系统	胃部不适

- 服用后可能会出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

腹泻

- 若服用 1 个月左右后症状仍无改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请密封保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。但请勿冷藏。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请勿移至其他容器中或装其他药物在本容器内。（会导致误用或变质）
4. 容器内的充填物用于防止运输过程中药片的破损，开盖后请将其扔掉。
5. 水分粘到药片上会使药片表面部分溶解，从而出现变色或形成褐斑，所以请勿用湿手触摸。此外请注意，将濡湿的药片放回原来的容器还会影响其他的药片。
6. 请勿使用超过使用期限的产品。
7. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请以在 6 个月内使用为准。请在盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。

咨询服务：如对本品有不清楚之处，请填写咨询表。依据咨询内容等，可能需要一些时间处理，但我们会尽力迅速回复您。

咨询表（仅有英文版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do