

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由于本产品是根据日本国家法律所制造销售的产品，因此产品和文件内容不一定会遵守日本国以外的法律法规。
本文件是将日文的产品信息翻译成中文以供您参考，使用前请务必阅读。
同时，应进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。



从预防到治疗
Eisai.jp

第三类医药品

在感到皮肤粗糙和疲劳时

チョコラBB[®]プラス

Chocola BB Plus

チョコラ BB プラス是能够缓解皮肤粗糙、粉刺、口腔溃疡，有效舒解疲劳的维生素剂。易吸收的活性型维生素 B₂ 帮助细胞的新陈代谢，改善皮肤和粘膜的症状。另外，配有均衡的 5 种 B 族维生素有效地将从饮食摄取的营养素转换为能量，每天呵护我们疲惫的身体。在感到皮肤粗糙和疲劳的时候，小小一片のチョコラ BB プラス不仅易于服用且十分有效。



包装	建议零售价（含税）
60 片	1,694 日元
120 片	3,146 日元
180 片	4,466 日元

相关网站（日文）



Chocola.com (in Japanese)

效能或效果

缓解下述各种症状：

皮肤粗糙、青春痘及痤疮、口腔炎、口角炎（嘴唇两侧角部肿胀/干裂）、唇炎（嘴唇肿胀/干裂）、皮肤炎、湿疹、皮肤过敏、溃烂、舌炎、脸部泛红发热、眼睛充血、眼睛发痒

“但是若服用 1 个月左右后这些症状仍无改善请咨询医师或药剂师。”

以下情况时的维生素 B₂ 的补充：

身体疲劳时、怀孕及哺乳期、病中病后体力下降时

用法及用量

请按以下剂量在早饭或晚饭后用水或温开水服用。

年龄	1 次剂量	服用次数
成人（15 岁以上）	1 片	1 天 2 次
儿童（小于 15 岁）	不要服用	

〈关于用法及用量的注意事项〉

如果慢慢舔药片的话，药物成分会溶出而产生苦味。请尽快咽下药片。

成分和药理作用

成人 1 日剂量 2 片中含有以下成分：

成分	含量	药理作用
核黄素磷酸酯钠 (维生素 B ₂ 磷酸酯)	38 毫克	• 维持皮肤和粘膜的健康。 • 帮助脂肪代谢转化成能量
盐酸吡哆醇 (维生素 B ₆)	50 毫克	• 维持皮肤和粘膜的健康。 • 帮助蛋白质代谢转化成能量。
硝酸硫胺 (维生素 B ₁ 硝酸盐)	20 毫克	• 帮助糖类 (碳水化合物) 代谢转化成能量。
烟酰胺	40 毫克	• 维持皮肤和粘膜的健康。
泛酸钙	20 毫克	

〈添加物〉

滑石、碳酸钙、玉米淀粉、羟丙基纤维素、D-甘露醇、阿拉伯树胶、巴西棕榈蜡、二氧化钛、三氧化二铁、硬脂酸、硬脂酸镁、虫胶、纤维素、二氧化硅、白糖、维生素 B₂、羟丙基甲基纤维素、支链淀粉，聚维酮、聚乙二醇、磷酸氢钙

〈成分相关注意事项〉

服用本剂后，尿液可能会变黄，但不必担心，这是因为本剂中所含的维生素 B₂ 被人体吸收后其中的一部分又排泄到尿中所致。



使用注意事项

咨询事项

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹
消化系统	胃部不适

- 服用后可能会出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

腹泻

- 若服用 1 个月左右后症状仍无改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请密封保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。但请勿冷藏。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请勿移至其他容器中或装其他药物在本容器内。（会导致误用或变质）
4. 本剂会因落下等的冲击导致药片破损，使用时请注意。
5. 水分粘到药片上会使药片表面部分溶解，从而出现变色或形成褐斑，所以请勿用湿手触摸。此外请注意，将濡湿的药片放回原来的容器还会影响其他的药片。
6. 请勿使用超过使用期限的产品。
7. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请以在 6 个月内使用为准。请在盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。
8. 当关闭盖子的上盖时，请按进去直到发出喀嚓的声音为止。

咨询服务：如对本品有不清楚之处，请填写咨询表。依据咨询内容等，可能需要一些时间处理，但我们会尽力迅速回复您。

咨询表（仅有英文版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do