

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由于本产品是根据日本国家法律所制造销售的产品，因此产品和文件内容不一定会遵守日本国以外的法律法规。
本文件是将日文的产品信息翻译成中文以供您参考，使用前请务必阅读。
同时，应进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。



从预防到治疗
Eisai.jp

第三类药品

缓解皮肤粗糙与粉刺

チョコラ BB ピュア

Chocola BB Pure

皮肤粗糙和粉刺等皮肤问题是由于年龄增长、生活不规律、荷尔蒙失衡、压力等各种因素引起皮肤代谢紊乱而造成的。チョコラ BB ピュア不仅配有助于肌肤和脂质代谢而使肌肤细胞重获新生的活性型维生素 B₂，还配有助于胶原蛋白生成的维生素 C，以及有助于构建健康肌肤的 3 种 B 族维生素，从身体的内部改善皮肤粗糙和粉刺。



包装	建议零售价（含税）
40 片	1,188 日元
80 片	2,288 日元
170 片	4,158 日元

相关网站（日文）



[Chocola.com \(in Japanese\)](http://Chocola.com)

效能或效果

缓解下述各种症状：

皮肤粗糙、青春痘及痤疮、口腔炎、口角炎（嘴唇两侧角部肿胀/干裂）、唇炎（嘴唇肿胀/干裂）、皮肤炎、湿疹、皮肤过敏、溃烂、舌炎、脸部泛红发热、眼睛充血、眼睛发痒

“但是若服用 1 个月左右后这些症状仍无改善请咨询医师或药剂师。”

以下情况时的维生素 B2 的补充：

身体疲劳时、怀孕及哺乳期、病中病后体力下降时

用法及用量

请按以下剂量在早饭或晚饭后用水或温开水服用。

年龄	1 次剂量	服用次数
成人（15 岁以上）	1 片	1 天 2 次
儿童（小于 15 岁）	不要服用	

成分和药理作用

成人 1 日剂量 2 片中含有以下成分：

成分	含量	药理作用
核黄素磷酸酯钠 (维生素 B ₂ 磷酸酯)	38 毫克	<ul style="list-style-type: none">维持皮肤和粘膜的健康。帮助脂肪代谢转化成能量
抗坏血酸钙 (相当于维生素 C 103 毫克)	125 毫克	<ul style="list-style-type: none">帮助胶原蛋白的形成，维持皮肤和粘膜的健康。
硝酸硫胺 (维生素 B ₁ 硝酸盐)	20 毫克	<ul style="list-style-type: none">帮助糖类（碳水化合物）代谢转化成能量。
盐酸吡哆醇 (维生素 B ₆)	24 毫克	<ul style="list-style-type: none">维持皮肤和粘膜的健康。帮助蛋白质代谢转化成能量。
烟酰胺	40 毫克	<ul style="list-style-type: none">维持皮肤和粘膜的健康。

〈添加物〉

滑石、碳酸钙、玉米淀粉、羟丙基纤维素、部分预胶化淀粉、阿拉伯树胶、巴西棕榈蜡、二氧化钛、三氧化二铁、硬脂酸、硬脂酸镁、虫胶、纤维素、二氧化硅、白糖、羟丙基甲基纤维素、支链淀粉、聚维酮、聚乙二醇、磷酸氢钙

〈成分相关注意事项〉

- 服用维生素 C 有时会影响尿液及粪便的检查值，所以在接受尿液及粪便检查时，请将服用本剂的情况告知医师。
- 服用本剂后，尿液可能会变黄，但不必担心，这是因为本剂中所含的维生素 B₂ 被人体吸收后其中的一部分又排泄到尿中所致。



使用注意事项

【咨询事项】

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹
消化系统	胃部不适

- 服用后可能会出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
腹泻
- 若服用 1 个月左右后症状仍无改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请密封保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请勿移至其他容器中或装其他药物在本容器内。(会导致误用或变质)
4. 潮湿可能造成药片外观变化，所以请勿用湿手触摸。
5. 容器内的充填物用于防止运输过程中药片的破损，开盖后请将其扔掉。
6. 容器内装有干燥剂，请勿食用。
7. 请勿使用超过使用期限的产品。
8. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请以在 6 个月内使用为准。请在盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。

咨询服务：如对本品有不清楚之处，请填写咨询表。依据咨询内容等，可能需要一些时间处理，但我们会尽力迅速回复您。

咨询表（仅有英文版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do