

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由於本產品是根據日本國家法律所製造銷售的產品，因此產品和文件內容不一定會遵守日本國以外的法律規定。
本文件是將日文的產品資訊譯成中文以供您參考，請務必在使用時閱讀。
請妥善保管以便在日後需要時隨時查閱。



從預防到治療
Eisai.jp

第三類醫藥品

肉體疲勞時的營養補給・滋養強身

チョコラBB[®]ローヤルT

Chocola BB Royal T

每天總是忙碌不堪，又處於充滿壓力的環境，您是否在不知不覺中勉強了自己呢？這樣的身體可是無法將飲食中所含的養分順利轉換為能量，而且容易造成身體沉重和倦怠等疲勞症狀。チョコラ BB ローヤル T 除了含有促進脂肪代謝且具有可轉化為能量的維生素 B₂ 外，更加入蜂王漿、牛磺酸等有效增進能量生成的成分。チョコラ BB ローヤル T 最適合因家事或工作而忙碌不堪，一早就感到疲勞或想讓勞累的身體恢復元氣的您，無論飯前飯後，隨時均可服用。



包裝	建議零售價（含稅）
56 錠	1,595 日圓
112 錠	2,860 日圓
168 錠	3,894 日圓

相關網站（日文）



[Chocola.com \(in Japanese\)](http://Chocola.com (in Japanese))

療效或效果

- 身體疲勞、病中病後、食慾不振、營養障礙、發熱性消耗性疾患、懷孕及哺乳期等情況的營養補給
- 滋養強身
- 虛弱體質

用法及用量

請依照以下用量搭配開水或熱水服用：

年齡	1 次用量	服用次數
成人（15 歲以上）	2 錠	1 天 2 次
兒童（未滿 15 歲）	請勿服用	

成分和主要作用

成人 1 天 4 錠的用量中含有下列成分：

成分	含量	主要作用
核黃素磷酸鈉（維生素 B ₂ 磷酸酯）	15 mg	• 有助脂肪代謝並轉化為能量。
鹽酸吡哆醇（維生素 B ₆ ）	15 mg	• 有助蛋白質代謝並轉化為能量。
硫胺硝化物（維生素 B ₁ 硝酸鹽）	10 mg	• 有助醣類（碳水化合物）代謝並轉化為能量。
蜂王漿酳（相當於蜂王漿 100mg）	100 mg	• 除三大營養素（蛋白質、醣類、脂質）以外，也含有各種維生素和礦物質的均衡配方。
牛磺酸	1000 mg	• 與疲勞時所需之能量生成有關。
菸鹼醯胺	20 mg	• 由養分生成能量時發揮作用的輔酶。
無水咖啡因	50 mg	• 於體內器官發揮亢奮作用，不容易殘留疲勞。

〈添加物〉

滑石、玉米澱粉、部分預糊化澱粉、氧化鈦、三氧化二鐵、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙基甲基纖維素、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯二醇、磷酸氫鈣

〈成分相關的注意事項〉

服用本劑可能會造成尿液變黃，但無須擔心，這是因本劑所含的維生素 B₂ 被人體吸收後的其中一部分排泄至尿液中所致。



使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後出現下列症狀的情況下有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感

- 服用後可能出現下列症狀，此種症狀持續或變嚴重的情況下請停止服用，並攜帶此說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者：

腹瀉

- 即使服用一陣子症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，並攜帶此說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請蓋緊瓶蓋並保管於陽光直射不到且濕度較低的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝至其他容器中。此外，也請勿將其他藥劑盛裝於本容器內。(可能導致誤用或變質)
4. 濕氣可能導致錠劑外觀產生變化，故請勿以沾濕的手觸碰。
5. 容器內的填充物係為了保護藥粒（錠劑）在運送途中不會破損而使用的，請於開封後立即丟棄。
6. 請勿食用置於容器內之乾燥劑。
7. 請勿使用已超過使用期限的產品。
8. 若於使用期限內打開容器瓶蓋，請在大約 6 個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內記錄開封日期。

諮詢服務：若對本品有不清楚之處，請填寫諮詢表。依諮詢內容等因素，可能需要一段時間處理，但我們將儘速向您回覆。

諮詢表（僅有英語版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do