

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由于本产品是根据日本国家法律所制造销售的产品，因此产品和文件内容不一定会遵守日本国以外的法律法规。
本文件是将日文的产品信息翻译成中文以供您参考，使用前请务必阅读。
同时，应进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。



第三类医药品

消除困意

カーフェソフト錠

Kafe Soft Tablets

“カーフェソフト錠”是一种提神药，每两片中含有相当于大约三杯咖啡的咖啡因。咖啡因成分激活心理机能，在会议中或驾驶时等，为您消除睡意。



| 包装 | 建议零售价（含税） |
|-----|-----------|
| 16片 | 506 日元 |

效能或效果

消除困意

用法及用量

请按以下剂量用水或温开水服用：

| 年龄 | 1次剂量 | 用量 |
|-----------|------|-----------|
| 成人（15岁以上） | 1~2片 | 1天不得超过5片。 |
| 儿童（小于15岁） | 不要服用 | |

〈关于用法及用量的注意事项〉

- 1 需要连续服用时，两次的服用时间至少应间隔4个小时以上。
2. 不要咀嚼，请尽快咽下药片。（咀嚼时会有苦味。）

〈取出片剂的方法〉

请用指尖用力按压装有药片的药板突出部分，并挤破背面的铝箔后取出药片服用。（如不慎将药片板一起服下，将会引起扎入食道粘膜等意外事故。）

成分和药理作用

每片含有以下成分：

| 成分 | 含量 | 药理作用 |
|-------|-------|--------------------------|
| 无水咖啡因 | 93 毫克 | 兴奋大脑皮质的感觉中枢，激活心理机能，消除睡意。 |

〈添加物〉

糖精钠、玉米淀粉、乳糖、香兰素、马铃薯淀粉、D-甘露醇、香料、乙酰甘油脂肪酸酯、羧甲基纤维素钙、酒石酸氢钾、磺基琥珀酸二辛酯钠、硬脂酸钙、纤维素、聚维酮、聚乙二醇、磷酸氢钙



使用注意事项

禁止事项

〔如不严格遵守，可能会导致现在的症状恶化或引起副作用〕

- 以下人群请勿服用：
 - 拥有以下症状的人群：
胃酸过多
 - 接受以下诊断的人群：
心脏病、胃溃疡
- 在服用本药剂期间，请勿服用下述医药品：
其他提神药
- 请勿与咖啡或茶等含咖啡因饮料同时服用。
- 仅限于短期内服用，请避免长期服用。

咨询事项

- 以下人群请在服用前咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
 - 正在接受医师治疗的人群
 - 孕妇或有其可能性的人群
 - 哺乳期人群
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

| 相关部位 | 症状 |
|--------|----------------|
| 消化系统 | 食欲不振、恶心或呕吐 |
| 精神神经系统 | 颤抖、头晕、不安、失眠、头痛 |
| 循环系统 | 心悸 |

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请勿移至其他容器中。此外，请勿装其他药物在本容器内。（会导致误用或变质）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。

咨询服务：如对本品有不清楚之处，请填写咨询表。依据咨询内容等，可能需要一些时间处理，但我们会尽力迅速回复您。

咨询表（仅有英文版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do