

遠志（オンジ）の恵み

第三類醫藥品



オンジ 遠志の恵み®

改善中年期以後的健忘

推薦給中年期以後有健忘症狀的人。

- 對話中多了使用「這個」「那個」的人
- 重覆說同一件事情的人

改善隨年齡增長的「健忘症狀」，恢復您原來的「記憶能力」。含有遠志萃取物成分，小型錠劑容易服用，只需1次1錠（1天3次）服用的天然藥材製劑。

※「遠志（オンジ）の恵み」並不能有效治療或預防認知障礙症。

要點

- 1次1錠，容易服用的小型錠劑。
- 改善記憶相關的機能，恢復您原來的「記憶能力」。



療效或效果



健忘

改善中年期以後的健忘



用法及用量

請於餐前或餐間將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人 (15歲以上)	1錠	1天3次
未滿15歲	請勿服用	-



成分

成分與主要作用

1天的量 (3錠) 中含有下列成分。

成分	含量
遠志萃取物	536mg (遠志原料3g)

添加劑

滑石粉、焦糖、巴西棕櫚蠟、氧化鈦、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙二醇、無水矽酸

成分及分量相關的注意事項

有可能因服用本藥劑而影響糖尿病的檢查數值。



注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

[若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用]

下列的人請勿服用。

1. 接受過下列診斷的人：認知障礙症
2. 疑似認知障礙症的人

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 1. 正接受醫師治療的人
 2. 孕婦或可能懷孕的人
 3. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
消化器官	噁心/嘔吐、食欲不振、胃部不適感

精神神經系統

頭暈

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

腹瀉

4. 若服用1個月左右後症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

5. 要長期連續使用時，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請封好夾鏈保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。

2. 請保管於兒童拿不到的地方。

3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）

4. 請勿使用已超過使用期限的產品。

5. 濕氣可能會改變錠劑的外觀，請勿以沾濕的手碰觸。

包裝及價格

包裝	建議零售價
30 錠	含稅:1,518日圓 (不含稅:1,380日圓)
84 錠	含稅:4,048日圓 (不含稅:3,680日圓)