

サクロンS（顆粒）

第二类药品



サクロン[®]S

让胃舒爽的绿色胃药。用于胃痛、胃热烧心、饮酒过量

サクロンS是一种易于饮用的颗粒型绿色胃药，可以消除您在晨起时或在工作时感到的“胃痛”、“胃热烧心”、“想吐”等症状。

サクロンS通过快速抑制分泌过量的胃酸来消除不适的胃部症状。此外，通过由叶绿素制作成的绿色成分可以修复和保护因酒精或胃酸而损伤的胃粘膜。

适用于晨起时感觉胃痛的人士，或一喝酒就感觉胃热烧心想吐的人士。服用后还您一个舒爽的胃！



效能或效果

胃痛、胃热烧心、饮酒过量、胃酸过多、胃胀、胃部不适感、胃部胀满感、胃重、胸闷、打嗝、恶心（想吐、反胃、宿醉・醉酒想吐、作呕、恶心）、呕吐



用法及用量

请在饭间及睡前空腹时用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1包	1天3次
8岁以上未满15岁	1/2包	1天3次
未满8岁	请勿服用	-

※饭间是指进餐后2个小时左右，胃内几乎没有食物时。

用法及用量相关注意事项

儿童（8岁以上未满15岁）请在监护人指导监督下服用。



成分

成分及作用

成人1天的量3包（3.69克）中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
叶绿素铜钾	90毫克	修复及保护损伤的胃粘膜。
无水磷酸氢钙	1,050 毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
无水磷酸氢钙	1,650 毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
葛荟提取物	30毫克	抑制胃酸分泌，止痛。

添加剂

玉米淀粉、部分预糊化淀粉、L-薄荷醇、香料、氯化钾、肉桂、聚维酮

成分相关注意事项

- 服用后，粪便可能会变成绿色，这是叶绿素铜钾（绿色）被排泄引起的着色，请不必担心。
- サクロンS中未使用含铝的成分。



注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用)

- 在服用本药剂期间，请不要服用下述医药品。

胃肠镇痛镇痉药

- 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳。
(药剂可能会进入到母乳中，使婴儿的脉搏加快。)

咨询事项

- 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 正在接受医师治疗的人
- 孕妇或疑似怀孕的人
- 老年人
- 因药物等出现过过敏症状的人
- 有以下症状的人
排尿困难

6. 接受过以下诊断的人

肾病、心脏病、青光眼、甲状腺功能障碍

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、腹泻

4. 若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

其他注意事项

可能导致难以产生母乳。

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）
4. 如需服用1包分服后剩余药物时，请将袋口折叠进行保管，当超过2天后请勿服用。
5. 请勿使用超过使用期限的产品。



包装及价格

包装	建议零售价
34包	含税:3,058日元 (不含税:2,780日元)