

ザーネメディカルスプレー （販売名：ザーネメディカルスプレー）（製造終了）



第二类医薬品

ザーネメディカルスプレー

用于干皮病护理

商品名称：SAHNE药物喷剂

ザーネメディカルスプレー是含有效成分“类肝素物质0.3%”的皮肤保湿剂。滋润保湿干燥的肌肤，还原肌肤状态。按一次即可大面积涂布的喷雾型，还可以上下颠倒着使用。

要点

- 按一次即可大面积均匀涂布！本品可上下颠倒喷雾，因此在后背、侧腰、大腿后侧等部位的使用也非常方便！细腻的雾状乳液。也可用于脸部。
- 用手取适量涂抹于脸部。
- 请不要用于眼睛及眼睛周围、粘膜（例如，口腔、鼻腔、阴道等）。
- 不含香料、无色、不含酒精。
- 不含类固醇成分。



效能或效果



皮肤粗糙



干燥皮肤

缓解以下各种症状

手指干燥、干皮病、肘/膝盖/脚跟/脚踝的角化病、儿童皮肤干燥、冻疮（糜烂除外）、手脚开裂/皸裂、伤口/烧伤之后的皮肤硬结/紧缩（脸部除外）、打伤/扭伤后的肿胀/肌肉痛/关节痛

用法及用量

1天1次~数次于患处适量喷雾。用手取适量涂抹于脸部。

1. 请遵照规定的用法及用量。
2. 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
3. 注意不要入眼。不慎入眼时立即用水或温水进行清洗。症状严重时应前往眼科就诊。
4. 本制剂仅限外用，不可内服。
5. 在脖子和头皮上使用时，请注意不要吸入。

成分

成分（100克中）

类肝素物质 · · · 0.3克

添加剂

羧基乙烯基聚合物、羟丙甲纤维素、聚氧乙烯聚氧丙二醇、1,3-丁二醇、甘油、三乙醇胺、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯



注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前症状恶化, 或容易出现副作用)

1. 以下的人请不要使用。

患出血性血液疾病的人(血友病、血小板减少症、紫癜等)

2. 请不要用于下述部位。

- 眼睛及眼睛周围、粘膜(例如, 口腔、鼻腔、阴道等)
- 有出血的伤口(可能难以止血)

咨询事项

1. 以下的人在使用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 正在接受医师治疗的人
- 因药物等出现过过敏症状的人
- 湿润、糜烂严重的人

2. 使用后若出现下述症状, 则可能是副作用, 此时应立即停止使用, 并携带本包装袋咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

| 相关部位 | 症状 |
|------|-------------|
| 皮肤 | 皮疹/发红、发痒、肿胀 |

3. 若使用5~6天左右后症状仍无好转则应停止使用, 并携带本包装袋咨询医师、药剂师或登录贩卖者。



包装及价格

| 包装 | 建议零售价 |
|------|--------------------------|
| 100克 | 含税:1,980日元 (不含税:1,800日元) |