

selbelle tablets

セルベール整胃錠

제2류 의약품



<

セルベールブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

제품 개요

セルベール® 整胃錠



더부룩함, 속쓰림에 약해진 위를 점액막으로 정돈해주는 위약

SELBELLE은 위점액을 늘리는 성분 ‘테프레논’과 ‘생약’이 약해진 위를 보호하여 건강하게 해 줍니다.

평소부터 위 기능 저하를 느끼는 분께 추천합니다.

- ‘더부룩함’, ‘속쓰림’ 등 위의 증상을 만성적으로 반복하는 분
- 약간 무리를 하거나, 약간 위에 부담을 주는 것만으로 불편한 증상을 느끼는 분
- 진통제, 감기약 복용으로 위의 통증을 느끼는 분

SELBELLE 위 운동기능 개선제 정은 위산 등의 자극으로부터 위의 점액을 보호하는 ‘위점액’을 늘리고, 나아가 위의 운동을 활발하게 하여 약해진 위의 기능을 정돈해줍니다.

SELBELLE 위 운동기능 개선제 정은 1회 1정으로 효과가 있는 복용하기 쉬운 정제입니다.

위를 보호하고 건강한 위로 회복시켜주는 ‘위 운동기능 개선*’의 작용으로 위가 편해집니다.

효능 · 효과

용법 · 용량

성분

주의사항

포장 및 가격

효능 · 효과



더부룩함, 속쓰림, 과식, 과음, 위부 · 복부팽만감, 식욕부진, 메스꺼움(역함, 느글거림, 구역질), 구토, 답답함

용법 · 용량

다음의 양을 식후에 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1정	1일 3회
소아(15세 미만)	복용하지 말 것	-

성분

성분과 역할

성인 1일 복용량 3정 중에는 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
테프레논	112.5mg	위점액을 늘려서, 위산 및 알코올로 인한 자극으로부터 위를 보호해줍니다.
창출 건조 추출물 (원생약으로서 창출)	150mg (1.5g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해 줍니다.
후박 건조 추출물 (원생약으로서 후박)	83.4mg (1.0g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해 줍니다.

첨가물

비타민E, 부분알파화 전분, 에리스리톨, 규산칼슘, 스테아릴 푸마레이트 나트륨

주의사항

▲ 사용상의 주의

상담할 내용

- 다음에 해당하시는 분은 복용하기 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 계신 분
 - 임산부 또는 임신으로 생각되는 분
 - 고령자
 - 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 분
 - 다음의 진단을 받은 분
간장병
- 복용 후, 다음의 증상이 나타날 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	복부팽만감, 구토, 복통
정신신경계	두통
기타	피하출혈

드물게 다음과 같은 심한 증상이 나타날 수 있습니다. 그러한 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상명	증상
간기능 장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자위가 노랗게 변함), 갈색뇨, 전신 나른함, 식욕부진 등이 나타납니다.

- 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이와 같은 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

변비, 설사, 입마름

- 2주간 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
 - 알약 케이스 등에 옮겨 담을 때, 제품 및 용기 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
4. 습기로 인해 정제의 외관이 변할 수 있으므로, 젖은 손으로 만지지 마십시오.
5. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
6. 21정 포장, 45정 포장은 다음의 사항에 주의하십시오.
 1. 본 용기 안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.
 2. 용기 안의 충전재는 수송 중의 정제 파손 방지용입니다. 용기를 개봉한 후에는 버리십시오. 또한 용기는 밀전하여 보관하십시오.
 3. 사용기한 중이더라도 한 번 용기 뚜껑을 개봉한 후에는, 품질 유지 관점에서 6개월 이내를 기준으로 복용하십시오. 상자 안쪽 뚜껑에 있는 '개봉 연월일'란에 개봉날짜를 기입하십시오.

포장 및 가격

포장	권장소비자가격
12정	세금 포함:693엔 (세금 별도:630엔)
21정	세금 포함:1,045엔 (세금 별도:950엔)
45정	세금 포함:2,178엔 (세금 별도:1,980엔)